

IN-0009-IE-2022

20 de enero de 2022

Informe de estaciones de servicio acreedoras del reconocimiento del Sello Regulatorio de Calidad correspondiente al año 2021

El objetivo del presente informe es el de cumplir con lo establecido en el lineamiento 5º del Por Tanto de la resolución RE-0091-IE-2020 del 13 de octubre de 2020, en la cual se indica:

[...]

5º—La lista de las estaciones de servicio, a las cuales se les otorgará el Sello Regulatorio de Calidad se formalizará mediante informe técnico de la Intendencia de Energía, que será de carácter público, el cual se encontrará disponible en la página oficial de la Aresep: www.aresep.go.cr; en la sección de combustibles/calidad. Este informe será publicado en las respectivas fechas de entrega de los sellos regulatorios de calidad a las estaciones de servicio. El periodo de evaluación del informe deberá considerar el último mes completo disponibles de evaluaciones del Programa.

[...]

Criterios y período de evaluación

Con base en la resolución supra citada, en la cual se estipulan los lineamientos para el reconocimiento del Sello Regulatorio de Calidad a estaciones de servicio, se indican a continuación los criterios de evaluación para el otorgamiento del Sello, según lo indicado en el Por Tanto, sección II de la resolución:

[...]

3º— Se asignará el reconocimiento anual del Sello Regulatorio de Calidad a aquellas Estaciones de Servicio que en las evaluaciones efectuadas por Aresep hayan presentado resultados conformes con la normativa vigente en los últimos 2 años de evaluaciones de calidad, cantidad y precio. Además, en los últimos 4 años no deben de haber presentado no conformidades graves establecidas como CAI de calidad y/o de seguridad y/o regulatorias graves en el suministro. Las estaciones de servicio a las cuales se les otorgará el reconocimiento deben entonces cumplir con los siguientes criterios:

- 3.1 *Antigüedad: serán aptas para el reconocimiento del Sello Regulatorio de Calidad, aquellas estaciones que posean al menos dos años de operación.*
- 3.2 *Evaluaciones de Calidad: haber presentado resultados conformes en las evaluaciones de calidad de los últimos dos años.*
- 3.3 *CAI de calidad: no haber presentado no conformidades de calidad del tipo CAI en los últimos 4 años.*
- 3.4 *Evaluaciones de cantidad: haber presentado resultados conformes de cantidad en los últimos 2 años.*
- 3.5 *Evaluaciones de precio: haber presentado resultados conformidades de precio en los últimos 2 años.*
- 3.6 *Evaluaciones de seguridad: no haber presentado no conformidades de seguridad catalogado como CAI en los últimos 4 años.*
- 3.7 *No haber presentado CAI por no conformidades regulatorias graves en el suministro en los últimos 4 años.*

[...]

Asimismo, a partir de la entrega del año 2021, se debe considerar también lo dispuesto en el TRANSITORIO 1° de dicha resolución, en el cual se establece:

[...]

TRANSITORIO 1°— A partir del año 2021 únicamente podrán optar por el reconocimiento del Sello Regulatorio de Calidad aquellos operadores de estaciones de servicio, que se encuentren debidamente registradas y con su información actualizada en el Sistema de Información Regulatoria SIR de Aresep.

[...]

Al respecto, con el fin facilitar lo dispuesto, en noviembre de 2021 la Intendencia de Energía (IE) procedió a impartir charlas de capacitación y entrega de nuevas credenciales.

En cuanto al período de evaluación, el lineamiento 5° indica lo siguiente: *“El periodo de evaluación del informe deberá considerar el último mes completo disponibles de evaluaciones del Programa.”* Con base a este lineamiento y a la fecha de elaboración del presente informe se concluye entonces que el período de evaluación es el que se muestra en el Cuadro 1 para cada uno de los criterios de evaluación.

Cuadro 1. Período de evaluación correspondiente a los criterios de evaluación.

Criterio de evaluación	Período de evaluación
Antigüedad	Haber comenzado operaciones ¹ al menos al 31 de diciembre de 2019
Evaluaciones de Calidad	Evaluaciones realizadas entre el 31 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2021
CAI de calidad ²	Evaluaciones realizadas entre el 31 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2021
Evaluaciones de cantidad	Evaluaciones realizadas entre el 31 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2021
Evaluaciones de precio	Evaluaciones realizadas entre el 31 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2021
CAI en evaluaciones de seguridad ³	Evaluaciones realizadas entre el 31 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2021
CAI por no conformidades regulatorias graves en el suministro ⁴	Evaluaciones realizadas entre el 31 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2021
Sistema de Información Regulatorio	Contar con usuarios asignados al 31 de diciembre de 2021

¹ Se corrobora con base en la información de la primera compra de producto realizada en los terminales de RECOPE

² Los Casos de Atención Inmediata (CAI) de calidad corresponde a no conformidades de calidad consideradas de alto riesgo que por su naturaleza y efectos pueden representar un riesgo para la vida, salud, medioambiente y/o los bienes de los usuarios y operadores del servicio.

³ Los CAI en evaluaciones de seguridad corresponden a no conformidades identificadas mediante una evaluación de seguridad que requiere de una corrección urgente por parte del regulado, por representar un riesgo de daños irreparables a la vida, salud, medioambiente y/o los bienes de los usuarios y operadores del servicio.

⁴ Los CAI por no conformidades regulatorias graves en el suministro corresponde a venta de producto no autorizado por parte del Minae.

En este contexto, con base en los criterios y períodos de evaluación mencionados anteriormente, se procedió a realizar el análisis del historial de las 400 estaciones de servicio con combustibles líquidos activas a la fecha de corte del presente informe, determinándose que un total de 312 estaciones cumplen con los criterios de referencia y, por tanto, deben ser reconocidas como acreedoras del Sello Regulatorio de Calidad correspondiente al 2021. La distribución de las estaciones acreedoras a lo largo del país se puede apreciar en las Figura 1, adicionalmente, la distribución de las estaciones acreedoras por provincia se muestra en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Distribución de las estaciones de servicio acreedoras del Sello Regulatorio de Calidad 2021 por provincia.

Provincia	Estaciones activas	Estaciones acreedoras del Sello 2021	Porcentaje
San José	112	88	78,5%
Alajuela	94	75	79,8%
Puntarenas	56	45	80,4%
Guanacaste	44	36	81,8%
Heredia	32	26	81,3%
Cartago	31	25	80,6%
Limón	30	19	56,7%
Total	400	312	78,0%




Figura 1. Distribución de las estaciones de servicio acreedoras del Sello Regulatorio de Calidad 2021.

En el Anexo 1 se pueden consultar las estaciones de servicio acreedoras al Sello Regulatorio de Calidad 2021, de acuerdo con el código de MINAE, razón social y nombre comercial, así como su ubicación por provincia, cantón y distrito.

Estaciones de servicio no acreedoras del Sello Regulatorio de Calidad 2021

En el Anexo 2 se presenta el listado de las estaciones de servicios activas que no cumplen con los criterios de evaluación en el período de estudio, razón por la cual no recibirán el reconocimiento del Sello Regulatorio de Calidad 2021. En el cuadro se muestra el código de MINAE, razón social y nombre comercial de la estación, así como los resultados obtenidos para cada criterio de evaluación para el período en estudio.

Importante indicar que para el caso de los resultados de las evaluaciones de calidad, cantidad y precio se muestra en el cuadro el último resultado obtenido no conforme durante el período de evaluación para la determinación del otorgamiento del Sello Regulatorio de Calidad 2021. En este sentido, si se requiere de información más detallada, sobre esta última inspección, se debe de consultar la aplicación móvil EstacionesCR (o aplicación institucional vigente).

Para el caso de las inspecciones realizadas en materia de seguridad, se muestra en el cuadro la fecha del informe y el oficio por medio del cual el Benemérito Cuerpo de Bomberos detectó en su momento la presencia de no conformidades catalogadas como CAI.

Incremento de estaciones de servicio con el Sello Regulatorio de Calidad

El Sello Regulatorio de Calidad 2021 corresponde a la segunda edición de este reconocimiento público que hace la Autoridad Reguladora a las estaciones de servicio que cumplieron con los requisitos utilizados para calificar el buen desempeño regulatorio.

El Sello Regulatorio de Calidad en Estaciones de Servicio se otorgó por primera vez en el 2020, período en que se brindó el reconocimiento a 157 estaciones de servicio de las 390 estaciones activas en el año 2020. En esta segunda edición, de acuerdo con el análisis técnico realizado, corresponde otorgar el reconocimiento a 312 estaciones que cumplen con los criterios para ser acreedoras del Sello Regulatorio de Calidad 2021, resultado que representa un incremento en un 99% en la cantidad de estaciones galardonadas respecto al año anterior.

En la Figura 2 se compara la cantidad de estaciones de servicio acreedoras del Sello y las estaciones activas para las entregas de los años 2020 y 2021.




Figura 2. Distribución de las estaciones de servicio acreedoras del Sello Regulatorio de Calidad para los años 2020 y 2021.

El aumento en el número de estaciones de servicio que recibirán el Sello Regulatorio de Calidad 2021, confirma el compromiso y disposición de la mayoría de los prestadores de cumplir con las disposiciones regulatorias establecidas por la Autoridad Reguladora, considerando que la calidad en la prestación de los servicios públicos regulados debe ser entendida como un derecho de los usuarios y una obligación de los prestadores.

Es importante indicar al respecto durante el año 2022, como parte del Programa de Evaluación de la Calidad y según lo dispuesto en la RE-0008-IE-2021, corresponde realizar una nueva evaluación del nivel de riesgos de incendio y seguridad humana en estaciones de servicio.

IN-0009-IE-2022
INFORME DE ESTACIONES RECONOCIDAS 2021
SELLO REGULATORIO DE CALIDAD



Elaborado por:

Asdrúbal Bolaños Campos
Coordinador Proyecto Estaciones

José Ignacio Solís Herrera
Calidad de Hidrocarburos

Revisado por:

Alexander Davis Barquero
Coordinador Calidad Hidrocarburos

Aprobado por:

Mario Mora Quirós
Intendente de Energía

C.OT-483-2020

Anexo 1.

Cuadro A1. Estaciones de servicio acreedoras del del Sello Regulatorio de Calidad 2021.

Código de MINAE	Estación de servicio	Provincia	Cantón	Distrito
ES 1-01-02-01	Gentes en Acción Ltda. (JSM Interamericana)	San José	San José	Merced
ES 1-01-02-03	Servicentro Avenida Nueve S.A. (Servicentro Avenida Nueve)	San José	San José	Merced
ES 1-01-03-01	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Paseo Colón)	San José	San José	Hospital
ES 1-01-03-03	Servicentro Las Avenidas S.A. (Servicentro Las Avenidas)	San José	San José	Hospital
ES 1-01-03-04	Servicentro Avenida Diez S.A. (Servicentro Avenida Diez)	San José	San José	Hospital
ES 1-01-03-06	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Avenida 10)	San José	San José	Hospital
ES 1-01-04-04	Unopetrol Costa Rica S.R.L. (Uno La Begonia)	San José	San José	Catedral
ES 1-01-04-07	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta San Cayetano)	San José	San José	Catedral
ES 1-01-04-08	Unopetrol Costa Rica S.R.L. (Uno González Lahmann)	San José	San José	Catedral
ES 1-01-05-02	Multiservicios La Pista Zapote S.A. (Multiservicios La Pista)	San José	San José	Zapote
ES 1-01-05-03	3-101-733292 S.A. (Trova Servicentro Zapote)	San José	San José	Zapote
ES 1-01-06-01	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta San Francisco de Dos Ríos)	San José	San José	San Francisco de Dos Ríos
ES 1-01-06-02	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Vasconia)	San José	San José	San Francisco de Dos Ríos
ES 1-01-06-03	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Smart Motors)	San José	San José	San Francisco
ES 1-01-06-04	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta San Francisco)	San José	San José	San Francisco de Dos Ríos
ES 1-01-06-05	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Santa Marta)	San José	San José	San Francisco de Dos Ríos
ES 1-01-07-01	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Rotonda Juan Pablo II)	San José	San José	Uruca
ES 1-01-07-02	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta La Uruca)	San José	San José	Uruca
ES 1-01-07-03	Unopetrol Costa Rica S.R.L. (Uno La Uruca II)	San José	San José	Uruca
ES 1-01-07-04	Unopetrol Costa Rica S.R.L. (Uno La Uruca I)	San José	San José	Uruca
ES 1-01-08-01	Estación de Servicio Gasolinero La Salle S.A. (Bomba La Salle)	San José	San José	Mata Redonda
ES 1-01-09-01	Estación de Servicio La Favorita S.A. (Estación de Servicio La Favorita Pavas)	San José	San José	Pavas
ES 1-01-09-02	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Rohrmoser)	San José	San José	Pavas
ES 1-01-10-01	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Hatillo)	San José	San José	Hatillo
ES 1-01-10-02	Unopetrol Costa Rica S.R.L. (Uno Hatillo)	San José	San José	Hatillo

Continuación Cuadro A1. Estaciones de servicio acreedoras del del Sello Regulatorio de Calidad 2021.

Código de MINAE	Estación de servicio	Provincia	Cantón	Distrito
ES 1-01-11-01	Unopetrol Costa Rica S.R.L. (Uno San Sebastián 1)	San José	San José	San Sebastián
ES 1-01-11-03	Global Fuel S.A. (Estación de Servicio La Paz)	San José	San José	San Sebastián
ES 1-02-02-01	San Antonio EGS Limitada (San Antonio EGS)	San José	Escazú	San Antonio
ES 1-02-03-01	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta San Rafael de Escazú)	San José	Escazú	San Rafael
ES 1-02-03-03	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Palermo)	San José	Escazú	San Rafael
ES 1-02-03-04	Estación de Servicio La Favorita S.A. (Estación La Favorita Escazú)	San José	Escazú	San Rafael
ES 1-02-03-06	Estación Autopista Santa Ana S.A. (Uno Escazú)	San José	Escazú	San Rafael
ES 1-02-03-07	Inmuebles Residenciales Colquide IRC S.A. (Gasolinera Fill n Go)	San José	Escazú	San Rafael
ES 1-02-03-08	3-101-641580 S.A. (Gasolinera G24)	San José	Escazú	San Rafael
ES 1-03-01-02	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta El Cruce)	San José	Desamparados	Desamparados
ES 1-03-02-01	Unopetrol Costa Rica S.R.L. (Uno San Miguel)	San José	Desamparados	San Miguel
ES 1-03-06-01	Representaciones Mel mor de León Cortés S.A. (Estación de Servicio Frailes)	San José	Desamparados	Frailes
ES 1-03-11-02	Anatot-C S.A. (Servicentro ANATOT)	San José	Desamparados	San Rafael Abajo
ES 1-04-01-01	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Puriscal)	San José	Puriscal	Santiago
ES 1-04-01-02	Estación de Servicio San Juan S.A. (Estación de Servicio San Juan)	San José	Puriscal	Santiago
ES 1-05-01-01	Cooperativa de Caficultores y Servicios Múltiples de Tarrazú R.L. (Estación de Servicio Coopetarrazú)	San José	Tarrazú	San Marcos
ES 1-05-01-03	KQ SOL AZUL S.A. (Estación de Servicio El Cruce)	San José	Tarrazú	San Marcos
ES 1-06-01-01	Servicentro La Trinidad de Aserri S.A. (Servicentro La Trinidad de Aserri)	San José	Aserri	Aserri
ES 1-06-01-02	Sociedad Fallas y Monge S.A. (Estación de servicio Gasotica)	San José	Aserri	Aserri
ES 1-06-01-03	Ferfaco 1901 S.A. (Trova Servicentro Aserri)	San José	Aserri	Aserri
ES 1-06-03-01	BLANFER S.A. (Estación Jorco)	San José	Aserri	Vuelta de Jorco
ES 1-07-01-01	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Ciudad Colón)	San José	Mora	Colón
ES 1-07-01-02	Distribuidora Los Ángeles de Mora S.A. (Servicentro Los Ángeles de Mora)	San José	Mora	Colón
ES 1-08-01-01	SERVIALMO S.A. (JSM Guadalupe (Bomba Costa Rica))	San José	Goicoechea	Guadalupe
ES 1-08-01-02	ABCDEFGH DE COSTA RICA S.A. (Estación de Servicio Las Águilas)	San José	Goicoechea	Guadalupe
ES 1-08-01-03	Unopetrol Costa Rica S.R.L. (Uno Guadalupe)	San José	Goicoechea	Guadalupe
ES 1-08-01-04	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Guadalupe)	San José	Goicoechea	Guadalupe

Continuación Cuadro A1. Estaciones de servicio acreedoras del del Sello Regulatorio de Calidad 2021.

Código de MINAE	Estación de servicio	Provincia	Cantón	Distrito
ES 1-08-03-01	Inmobiliaria Yoma de San José S.A. (Estación de Servicio Calle Blancos)	San José	Goicoechea	Calle Blancos
ES 1-08-03-02	Estación de Servicio Gasolinero San Antonio de Guadalupe S.A. (Bomba Montelimar)	San José	Goicoechea	Guadalupe
ES 1-08-03-03	ECOLOCO S.A. (Estación de Servicio TOUR)	San José	Goicoechea	Calle Blancos
ES 1-08-04-01	Corporación Inmobiliaria R & Y S.A. (Estación de Servicio El Carmen)	San José	Goicoechea	Mata de Plátano
ES 1-08-07-01	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta El Alto)	San José	Goicoechea	Purral
ES 1-09-01-01	Inversiones Samo del Oeste S.A. (Servicentro Hermanos Montes)	San José	Santa Ana	Santa Ana
ES 1-09-01-02	Servicentro Santa Ana S.A. (JSM Santa Ana)	San José	Santa Ana	Santa Ana
ES 1-09-01-03	Distribuidora de Combustible Lubricantes y Repuestos, Discolure S.A. (Servicentro ANATOT)	San José	Santa Ana	Santa Ana
ES 1-09-03-01	Servicentro Pozos S.R.L. (Servicentro Pozos)	San José	Santa Ana	Pozos
ES 1-09-03-02	Estación de Servicios Lindora S.A. (Uno Lindora)	San José	Santa Ana	Pozos
ES 1-09-03-03	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Lindora)	San José	Santa Ana	Pozos
ES 1-10-05-01	MAUVASOL S.A. (JSM Alajuelita (San Felipe))	San José	Alajuelita	San Felipe
ES 1-11-01-01	Combustibles Coronado S.A. (Estación de Servicio de Combustibles Coronado)	San José	Vázquez de Coronado	San Isidro
ES 1-11-01-02	Servicentro El Trapiche S.A. (Servicentro El Trapiche)	San José	Vázquez de Coronado	San Isidro
ES 1-12-01-01	Cooperativa de Usuarios del Transporte Carraigres R.L. (Estación de Servicio Coopecarraigres R.L.)	San José	Acosta	San Ignacio
ES 1-13-01-02	Super Partes S.A. (Estación San Juan)	San José	Tibás	San Juan
ES 1-13-01-03	Unopetrol Costa Rica S.R.L. (Uno Tibás)	San José	Tibás	San Juan
ES 1-14-01-01	Estación de Servicio Moravia Veinte Dieciseis Ltda. (Estación de Servicio Moravia)	San José	Moravia	San Vicente
ES 1-15-01-01	Servicentro El Higuerón S.A. (Servicentro El Higuerón)	San José	Montes de Oca	San Pedro
ES 1-15-01-02	Estación de Servicio La Favorita S.A. (Estación La Favorita Los Yoses)	San José	Montes de Oca	San Pedro
ES 1-15-01-03	Estación de Servicio San Pedro S.A. (Estación de Servicio San Pedro)	San José	Montes de Oca	San Pedro
ES 1-15-04-01	Servicentro El Alto S.A. (Servicentro San Rafael)	San José	Montes de Oca	San Rafael
ES 1-16-01-01	Servicentro y Gasolinera San Pablo Turrubares S.A. (Mi Gas Turrubares)	San José	Turrubares	San Pablo
ES 1-17-01-01	Estación de Servicio Santa María de Dota J.S.U. S.A. (Estación de Servicio Santa María de Dota)	San José	Dota	Santa María
ES 1-18-01-01	El Muñeco de San Antonio S.A. (Servicentro El Muñeco de San Antonio)	San José	Curridabat	Tirrasas
ES 1-18-01-02	Servicentro La Galera S.A. (Servicentro La Galera)	San José	Curridabat	Curridabat
ES 1-18-01-03	Gasolinera Curridabat S.A. (Gasolinera Curridabat)	San José	Curridabat	Curridabat

Continuación Cuadro A1. Estaciones de servicio acreedoras del del Sello Regulatorio de Calidad 2021.

Código de MINAE	Estación de servicio	Provincia	Cantón	Distrito
ES 1-18-01-04	Movimientos Urbanísticos Internacionales S.A. (Estación de Servicio El Ranchito)	San José	Curridabat	Curridabat
ES 1-18-01-06	Servi Indoor S.A. (Servi Indoor Curridabat)	San José	Curridabat	Curridabat
ES 1-18-02-01	Grupo CDISA DCR SA (Servicentro Guayabos)	San José	Curridabat	Granadilla
ES 1-18-02-02	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Monteran)	San José	Curridabat	Granadilla
ES 1-19-01-03	Inversiones Fersol del Sur S.A. (Estación de Servicio Fersol)	San José	Perez Zeledón	San Isidro de El General
ES 1-19-01-07	Tanok S.A. (Servicentro TANOK)	San José	Perez Zeledón	San Isidro
ES 1-19-03-01	Gasolinera El Jorón S.A. (Gasolinera El Jorón)	San José	Perez Zeledón	Daniel Flores
ES 1-19-03-02	Servicentro Paso Real S.A. (Servicentro Paso Real)	San José	Perez Zeledón	Daniel Flores
ES 1-19-03-03	RSC Servicentro El Rodeo S.A. (Servicentro El Rodeo)	San José	Perez Zeledón	Daniel Flores
ES 2-01-01-01	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Alajuela)	Alajuela	Alajuela	Alajuela
ES 2-01-01-02	Conoco S.A. (Estación de Servicio Cristo Rey)	Alajuela	Alajuela	Alajuela
ES 2-01-01-03	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta El Arroyo)	Alajuela	Alajuela	Alajuela
ES 2-01-01-04	Hacienda Santa Anita S.A. (Ala Gas Santa Anita)	Alajuela	Alajuela	Alajuela
ES 2-01-01-05	Servicentro de Alajuela S.A. (JSM Alajuela)	Alajuela	Alajuela	Alajuela
ES 2-01-01-06	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Alameda)	Alajuela	Alajuela	Alajuela
ES 2-01-02-01	Gecha de Belén Ltda. (Servicentro Chamu)	Alajuela	Alajuela	San José
ES 2-01-02-02	JASDAD S.A. (Mi Gas Coyol)	Alajuela	Alajuela	La Garita
ES 2-01-03-01	Lubricentro Villal S.A. (Servicentro Carrizal)	Alajuela	Alajuela	Carrizal
ES 2-01-04-01	Zavillana de Alajuela S.A. (Estación de Servicio Santa Eduviges)	Alajuela	Alajuela	San Antonio
ES 2-01-04-03	Servicentro G Veinticuatro S.A. (Servicentro G24)	Alajuela	Alajuela	Turrúcares
ES 2-01-05-01	Zavillana de Alajuela S.A. (Zavillana Guácima)	Alajuela	Alajuela	Guácima
ES 2-01-06-01	MINORICA S.A. (Estación de Servicio La Ceiba)	Alajuela	Alajuela	San Isidro
ES 2-01-07-01	Servicentro Chamo S.A. (Servicentro Moligas)	Alajuela	Alajuela	Sabanilla
ES 2-01-08-01	Pantuqui S.A. (Servicentro Ojo de Agua)	Alajuela	Alajuela	San Rafael
ES 2-01-08-02	Inversiones Yomarocha del Este S.A. (Estación de Servicio San Rafael)	Alajuela	Alajuela	San Rafael
ES 2-01-09-02	Inversiones Fung Chaw e Hijos S.A. (Estación de Servicio Pacific)	Alajuela	Alajuela	Río Segundo
ES 2-01-10-01	Cooperativa de Servicios Múltiples de Taxistas de Alajuela R.L. (Estación de Servicio Cootaxa R.L.)	Alajuela	Alajuela	Desamparados

Continuación Cuadro A1. Estaciones de servicio acreedoras del del Sello Regulatorio de Calidad 2021.

Código de MINAE	Estación de servicio	Provincia	Cantón	Distrito
ES 2-01-11-01	Danza de la Luna S.A. (Servicentro Turrúcares)	Alajuela	Alajuela	Turrúcares
ES 2-01-13-01	Estación de Servicio La Garita S.A. (Estación de Servicio La Garita)	Alajuela	Alajuela	La Garita
ES 2-01-13-02	GRU S.A. (Estacion de servicios El Coyol)	Alajuela	Alajuela	La Garita
ES 2-01-14-01	Servicentro Herfun S.A. (Full Cariblanco)	Alajuela	Alajuela	Sarapiquí
ES 2-01-14-02	Las Trojitas C.R.C. S.A. (JSM San Miguel)	Alajuela	Grecia	Sarapiquí
ES 2-02-01-01	Servicentro Santamaría S.A. (Servicentro Santa María)	Alajuela	San Ramón	San Ramón
ES 2-02-02-01	Servialmo S.A. (JSM San Ramon)	Alajuela	San Ramon	Santiago
ES 2-02-02-02	Multiservicios La Pista Zapote S.A. (Gasolinera el Cielo)	Alajuela	San Ramón	Santiago
ES 2-02-03-01	Consorcio A y L Ltda. (Estación de Servicio Servicentro Santamaría-San Juan)	Alajuela	San Ramón	San Juan
ES 2-02-03-02	Servicentro San Ramón S.A. (Estación de Servicio Moligas)	Alajuela	San Ramón	San Juan
ES 2-02-06-01	Inversiones Chury S.A. (Bomba Chury)	Alajuela	San Ramón	San Rafael
ES 2-02-08-01	Pronatura Biodiesel H y M (Servicentro Santa Clara H y M)	Alajuela	San Ramón	Angeles
ES 2-03-01-01	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Grecia)	Alajuela	Grecia	Grecia
ES 2-03-01-03	Hermanos Sánchez Víquez S.A. (Servicentro Hermanos Sánchez Víquez)	Alajuela	Grecia	Grecia
ES 2-03-02-02	Cooperativa Agrícola Industrial Victoria R.L. (Estación de Servicio Coopevictoria)	Alajuela	Grecia	San Isidro
ES 2-03-03-01	Estación de Servicio Santa Lucía S.A. (Estación de Servicio Santa Lucía)	Alajuela	Grecia	San José
ES 2-03-05-01	Servicentro Quesada Maroto de Tacares S.R.L. (Servicentro Quesada Maroto)	Alajuela	Grecia	Tacares
ES 2-03-06-01	Estación de Servicio Río Cuarto Jiménez Alfaro S.A. (Servicentro Río Cuarto de Grecia)	Alajuela	Grecia	Río Cuarto
ES 2-03-07-01	Finca los Rosales del Divino Niño Ltda. (Estación de Servicio Dynamo)	Alajuela	Grecia	Puente de Piedra
ES 2-05-01-02	Cooperativa Agropecuaria Industrial y Servicios Múltiples de Atenas (Estación de Servicio Coopeatenas)	Alajuela	Atenas	Atenas
ES 2-05-05-01	Inversiones Esperanza del Oeste S.A. (Estación de Servicio Río Grande de Atenas)	Alajuela	Atenas	Atenas
ES 2-06-01-01	Mi Servicentro Naranjo del Norte C.L. S.A. (Mi Servicentro Naranjo)	Alajuela	Naranjo	Naranjo
ES 2-06-01-02	Jorge Barrientos y Compañía Ltda. (Servicentro Naranjo)	Alajuela	Naranjo	Naranjo
ES 2-06-07-01	Inversiones El Hoyo S.A. (Super Servicio Naranjo)	Alajuela	Naranjo	Rosario
ES 2-07-01-01	Repuestos La Bomba S.A. (Estación de Servicio Repuestos La Bomba)	Alajuela	Palmares	Palmares
ES 2-07-01-02	Servicentro A.V. Palmares S.A. (Servicentro Palmares A.V.)	Alajuela	Palmares	Palmares
ES 2-07-01-03	Tragañotos S.A. (Metropoli Palmares)	Alajuela	Palmares	Palmares

Continuación Cuadro A1. Estaciones de servicio acreedoras del del Sello Regulatorio de Calidad 2021.

Código de MINAE	Estación de servicio	Provincia	Cantón	Distrito
ES 2-08-01-01	Hermanos Rojas y Chaves S.A. (Servicentro Poás)	Alajuela	Poas	San Pedro
ES 2-08-01-02	Estación de Servicio La Trinidad de Poás S.A. (Servicentro La Trinidad de Poás)	Alajuela	Poas	San Pedro
ES 2-09-01-01	Inversiones Jialfa S.A. (Servicentro Demer)	Alajuela	Orotina	Orotina
ES 2-09-01-04	Servicentro Las Palmas del Pacífico S.A. (Servicentro Los Reyes)	Alajuela	Orotina	Orotina
ES 2-09-04-01	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Coyolar)	Alajuela	Orotina	Coyolar
ES 2-09-04-02	La Puesta del Sol J & A S.A. (Estación de Servicio La Puesta del Sol)	Alajuela	Orotina	Coyolar
ES 2-09-04-03	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Santa Rita)	Alajuela	Orotina	Coyolar
ES 2-09-05-01	Estacion de Servicio Costanera Veintisiete S.A. (Costanera Veintisiete)	Alajuela	Orotina	La Ceiba
ES 2-09-05-03	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta La Ceiba)	Alajuela	Orotina	La Ceiba
ES 2-10-01-01	Madfiel S.A. (Estación de Servicio Maxiservicios Mec0)	Alajuela	San Carlos	Quesada
ES 2-10-01-03	Estación de Servicio Loyva Ltda. (Estación de Servicio Loyva)	Alajuela	San Carlos	Quesada
ES 2-10-01-04	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Ciudad Quesada)	Alajuela	San Carlos	Quesada
ES 2-10-02-01	Estación de servicio Florencia S.A. (Servicentro Florencia)	Alajuela	San Carlos	Florencia
ES 2-10-02-04	Corporación Santa Clara de Florencia SA (Estacion de Servicio Santa Clara de Florencia)	Alajuela	San Carlos	Florencia
ES 2-10-04-01	Servicentro Cerro Cortés S.A. (Servicentro Cerro Cortés)	Alajuela	San Carlos	Aguas Zarcas
ES 2-10-04-03	Unopetrol Costa Rica S.R.L. (Uno Aguas Zarcas)	Alajuela	San Carlos	Aguas Zarcas
ES 2-10-05-01	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Venecia)	Alajuela	San Carlos	Venecia
ES 2-10-06-03	Unopetrol Costa Rica S.R.L. (Uno Pital)	Alajuela	San Carlos	Pital
ES 2-10-07-01	Inversiones Cassol de La Fortuna S.A. (Gasolinera La Cristalina)	Alajuela	San Carlos	La Fortuna
ES 2-10-07-03	Corporación López y Villalobos J C S.A. (Estación de servicio Full Los Ángeles)	Alajuela	San Carlos	La Fortuna
ES 2-10-08-01	Corporación Gato Marco S.A. (Estación de Servicio La Lucha)	Alajuela	San Carlos	La Tigra
ES 2-10-09-02	Roco S.A. (Servicentro La Marina)	Alajuela	San Carlos	La Palmera
ES 2-10-11-02	Álvarez y Jiménez de Centroamérica S.A. (Servicentro Coopevega)	Alajuela	San Carlos	Cutris
ES 2-10-13-01	Servicentro Laroxi Santa Rosa S.A. (Servicentro Laroxi)	Alajuela	San Carlos	Pocosol
ES 2-10-13-02	Estación de Servicio Buenos Aires S.A. (Servicentro Buenos Aires)	Alajuela	San Carlos	Pocosol
ES 2-11-01-01	Bomba Santa Inés S.A. (Bomba Santa Inés)	Alajuela	Zarcero	Zarcero
ES 2-12-02-01	Estación de Servicio V & J S.A. (Estación de Servicio V & J)	Alajuela	Valverde Vega	Sarchí Sur
ES 2-13-01-01	Gasolinera Upala S.A. (Gasolinera Upala)	Alajuela	Upala	Upala
ES 2-14-01-01	Estación de servicio Los Chiles S.A. (Servicentro Los Chiles)	Alajuela	Los Chiles	Los Chiles

Continuación Cuadro A1. Estaciones de servicio acreedoras del del Sello Regulatorio de Calidad 2021.

Código de MINAE	Estación de servicio	Provincia	Cantón	Distrito
ES 2-14-03-01	Geovanny Mario Rojas Sánchez (Estación de Servicio Pavón)	Alajuela	Los Chiles	El Amparo
ES 3-01-02-01	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta El Molino)	Cartago	Cartago	Occidental
ES 3-01-02-04	Lubricentro del Oeste S.A. (Estación de Servicio Irazú)	Cartago	Cartago	Occidental
ES 3-01-03-01	Servicentro Cartago S.A. (Servicentro Cartago)	Cartago	Cartago	Carmen
ES 3-01-04-01	Servicentro Cristo Rey S.A. (Servicentro Cristo Rey)	Cartago	Cartago	San Nicolás
ES 3-01-04-02	Servicentro La Tica S.A. (Servicentro La Tica)	Cartago	Cartago	San Nicolás
ES 3-01-04-03	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Cartago (La Lima))	Cartago	Cartago	San Nicolás
ES 3-01-05-01	Kratos Apertura S.A. (Servicentro Metropoli)	Cartago	Cartago	Occidental
ES 3-01-06-01	Cooperativa Industrial de Servicios Múltiples El Guarco R.L. (Servicentro La Pista)	Cartago	Cartago	Guadalupe
ES 3-01-06-02	Lubricantes Zavillana S.A. (Gasolinera La Lima)	Cartago	Cartago	Guadalupe
ES 3-02-01-02	Grupo Serpasa S.A. (Servicentro Serpasa)	Cartago	Paraíso	Paraíso
ES 3-02-01-03	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Paraíso)	Cartago	Paraíso	Paraíso
ES 3-02-03-01	G.S. Servicentro Orosi S.A. (Servicentro Orosi)	Cartago	Paraíso	Orosí
ES 3-03-01-02	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Tres Ríos)	Cartago	La Unión	Tres Ríos
ES 3-03-02-01	Servi Indoor S.A. (Servi Indoor Tres Ríos)	Cartago	La Unión	San Diego
ES 3-03-03-01	Corporación Inmobiliaria La Cabaña S.A. (Estación de Servicio Ayarco)	Cartago	La Unión	San Juan
ES 3-05-01-01	Servicentro Turrialba JSM S.A. (JSM Turrialba)	Cartago	Turrialba	Turrialba
ES 3-05-01-03	Estación de Servicio Súper Barato S.A. (Estación de Servicio Super Barato)	Cartago	Turrialba	Turrialba
ES 3-05-06-01	3-101-632533 S.A. (Servicentro la Suiza J.S.M)	Cartago	Turrialba	Pavones
ES 3-06-01-01	Servicentro Pacayas Cartago Norte S.A. (Servicentro Pacayas)	Cartago	Alvarado	Pacayas
ES 3-07-01-01	Estación de Servicio Molina y Robles LTDA. (Estación de Servicio Molina y Robles)	Cartago	Oreamuno	San Rafael
ES 3-07-01-02	Promotora Agroindustrial Samayco S.A. (Estación de Servicio Los Ángeles)	Cartago	Oreamuno	San Rafael
ES 3-07-02-01	Inversiones Montivan S.A. (Servicentro Corazón de Jesús)	Cartago	Oreamuno	Cot
ES 3-07-03-01	Estación de Servicio El Surco E.S.S. S.A. (Estación de Servicio del Surco)	Cartago	Oreamuno	Potrero Cerrado
ES 3-08-01-01	El Guarco S.A. (Servicentro El Guarco)	Cartago	El Guarco	Tejar
ES 3-08-02-01	Aliwi de la Guaría del Empalme S.A. (Gasolinera El Empalme)	Cartago	El Guarco	San Isidro
ES 4-01-01-02	Casaque Ltda. (Estación de Servicio Casaque)	Heredia	Heredia	Heredia
ES 4-01-01-03	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Los Ángeles)	Heredia	Heredia	Heredia
ES 4-01-01-04	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Heredia (Pirro))	Heredia	Heredia	Heredia

Continuación Cuadro A1. Estaciones de servicio acreedoras del del Sello Regulatorio de Calidad 2021.

Código de MINAE	Estación de servicio	Provincia	Cantón	Distrito
ES 4-01-01-05	Servicentro el Carmen CVF S.A. (Servicentro El Carmen)	Heredia	Heredia	Heredia
ES 4-01-02-01	Inversiones A&G Veintitrés S.R.L (Servicentro Ecológico Santa Lucia)	Heredia	Heredia	Mercedes
ES 4-01-03-01	Cooperativa de Taxistas de Heredia R.L. (Servicentro La Esperanza)	Heredia	Heredia	San Francisco
ES 4-01-04-02	Unopetrol Costa Rica S.R.L. (Uno Barreal)	Heredia	Heredia	Ulloa
ES 4-01-04-03	Unopetrol Costa Rica S.R.L. (Uno Real Cariari)	Heredia	Heredia	Ulloa
ES 4-02-01-01	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Barva)	Heredia	Barva	Barva
ES 4-03-01-01	FELUVA S.A. (Estación de Servicio Santo Domingo)	Heredia	Santo Domingo	Santo Domingo
ES 4-03-02-01	Estación de servicio La Favorita S.A. (Estación de servicio La Favorita Santo Domingo)	Heredia	Santo Domingo	San Vicente
ES 4-03-06-01	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Santo Domingo)	Heredia	Santo Domingo	Santa Rosa
ES 4-03-06-02	Ruta Veintidos Llorente S.A. (Estación de Servicio Ruta Veinte)	Heredia	Santo Domingo	Santa Rosa
ES 4-04-03-01	San Juan Gas S.A. (Servicentro San Juan)	Heredia	Santa Bárbara	San Juan
ES 4-05-01-01	Estación de Servicio San Rafael S.A. (Estación de Servicio San Rafael)	Heredia	San Rafael	San Rafael
ES 4-06-01-02	Beneficios Brumas del Zurquí S.A. (Servicentro Ecológico El Labrador)	Heredia	San Isidro	San Isidro
ES 4-06-02-01	Estación de Servicio Zurquí S.A. (Estación de Servicio Zurquí)	Heredia	San Isidro	San Isidro
ES 4-07-01-02	Sheyza S.A. (Servicentro Sheyza)	Heredia	Belén	San Antonio
ES 4-08-01-01	Servicentro San Joaquín S.A. (Servicentro San Joaquín)	Heredia	Flores	San Joaquín
ES 4-09-01-01	Inmobiliaria AB Ocho S.A. (Servicentro San Pablo)	Heredia	San Pablo	San Pablo
ES 4-10-01-02	Servicentro Puerto Viejo S.A. (Servicentro Puerto Viejo)	Heredia	Sarapiquí	Puerto Viejo
ES 4-10-01-03	Corporación de Transportes Calita S.A. (Servicentro JSM Sarapiquí)	Heredia	Sarapiquí	Puerto Viejo
ES 4-10-02-01	Servicentro Alfa y Alfa S.R.L. (Servicentro Alfa y Alfa)	Heredia	Sarapiquí	La Virgen
ES 4-10-02-02	Servicentro El Bosque S.A. (Servicentro El Bosque)	Heredia	Sarapiquí	La Virgen
ES 4-10-03-01	Grupo Tonny S.A. (Servicentro Guti Río Frío)	Heredia	Sarapiquí	Las Horquetas
ES 4-10-03-02	Enrique Chacón S.A. (ECH Isla Grande)	Heredia	Sarapiquí	Las Horquetas
ES 5-01-01-01	Eme S.A. (Servicentro Eme)	Guanacaste	Liberia	Liberia
ES 5-01-01-04	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Liberia)	Guanacaste	Liberia	Liberia
ES 5-01-01-05	Estación de Servicio Full Solarium S.A. (Full Solarium)	Guanacaste	Liberia	Liberia
ES 5-01-01-06	Chiapsol S.A. (JSM Liberia N.º 1)	Guanacaste	Liberia	Liberia
ES 5-01-01-07	Inversiones del Pacífico JSM S.A. (JSM Liberia N.º 2)	Guanacaste	Liberia	Liberia
ES 5-01-01-08	Inversiones Torremediterránea S.A. (Bomba Liberia)	Guanacaste	Liberia	Liberia

Continuación Cuadro A1. Estaciones de servicio acreedoras del del Sello Regulatorio de Calidad 2021.

Código de MINAE	Estación de servicio	Provincia	Cantón	Distrito
ES 5-02-01-01	Gasolinera Barrantes y Vargas S.A. (JSM Nicoya)	Guanacaste	Nicoya	Nicoya
ES 5-02-01-03	Gasolinera La Alianza S.A. (Gasolinera La Alianza)	Guanacaste	Nicoya	Nicoya
ES 5-02-01-04	Servicentro Nosara S.A. (Servicentro Nosara)	Guanacaste	Nicoya	Nicoya
ES 5-02-01-05	3-102-769780 S.R.L (Servicentro Cacique Nicoya)	Guanacaste	Nicoya	Nicoya
ES 5-02-04-01	Transportes Cusuco S.A. (Full Servicentro Quebrada Honda)	Guanacaste	Nicoya	Quebrada Honda
ES 5-02-05-01	Servicentro Sámara Ltda. (Servicentro Samara)	Guanacaste	Nicoya	Sámara
ES 5-02-05-02	Coopepilangosta R.L. (Estación de Servicio Coopepilangosta)	Guanacaste	Nicoya	Sámara
ES 5-03-01-02	Servicentro Esso Santa Cruz S.A. (Gascentro)	Guanacaste	Santa Cruz	Santa Cruz
ES 5-03-01-03	Gasolinera Santa Cruz S.A. (Gasolinera Santa Cruz)	Guanacaste	Santa Cruz	Santa Cruz
ES 5-03-01-04	Transgas Liberia Ltda (JSM Santa Cruz)	Guanacaste	Santa Cruz	Santa Cruz
ES 5-03-04-03	Servimóvil Huacas S.A. (Servimóvil Huacas)	Guanacaste	Santa Cruz	Tempate
ES 5-03-09-02	Corporación Villareal Santa Rosa Inc. S.A. (JSM Tamarindo)	Guanacaste	Santa Cruz	Tamarindo
ES 5-04-01-01	Servicentro Bagaces S.A. (Servicentro Bagaces)	Guanacaste	Bagaces	Bagaces
ES 5-04-03-01	Corporación Alturas del Miravalles S.A. (Servicentro Miravalles/Servicentro Guayabo)	Guanacaste	Bagaces	Mogote
ES 5-05-01-02	Gasolinera Sabana Guanacasteca S.A. (JSM Filadelfia)	Guanacaste	Carrillo	Filadelfia
ES 5-05-02-01	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta El Coco)	Guanacaste	Carrillo	Palmira
ES 5-05-02-02	Blue Sunset on the Pacific Coast S.A. (Anatot Servicentro Carrillo)	Guanacaste	Carrillo	Palmira
ES 5-05-03-01	Estación de Servicio Sardinal S.A. (Estación de Servicio Sardinal)	Guanacaste	Carrillo	Sardinal
ES 5-05-03-02	Asoc. Cámara Pesc. Armadores y Actividades Afines de Gte. (Servicentro El Coco)	Guanacaste	Carrillo	Sardinal
ES 5-06-01-01	Estacion de Servicio Cañas S.A. (Gasolinera San Carlos)	Guanacaste	Canas	Cañas
ES 5-06-01-02	Servicentros Unidos del Pacífico S.A. (JSM Cañas)	Guanacaste	Canas	Cañas
ES 5-06-01-03	Carlos Enrique Araya Abarca (Estación de Servicio Cañas)	Guanacaste	Canas	Cañas
ES 5-07-01-01	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Tempisque)	Guanacaste	Abangares	Las Juntas
ES 5-08-01-01	Gasolinera Tilarán S.A. (Gasolinera Tilarán)	Guanacaste	Tilarán	Tilarán
ES 5-08-01-03	Chiapsol S.A. (JSM Tilarán)	Guanacaste	Tilarán	Tilarán
ES 5-08-07-01	Gasolinera Arenal Pura Vida S.A. (Gasolinera Nuevo Arenal)	Guanacaste	Tilarán	Arenal
ES 5-09-04-01	Servicentro Nandayure S.A. (Servicentro Nandayure 2)	Guanacaste	Nandayure	San Pablo
ES 5-10-01-01	Distribuidora García Martínez S.A. (Estación de Servicio La Cruz)	Guanacaste	La Cruz	La Cruz

Continuación Cuadro A1. Estaciones de servicio acreedoras del del Sello Regulatorio de Calidad 2021.

Código de MINAE	Estación de servicio	Provincia	Cantón	Distrito
ES 5-10-01-02	Corporación Cabalceta S.A. (Estación de Servicio Cabalceta)	Guanacaste	La Cruz	La Cruz
ES 5-10-02-01	Distribuidora García Martínez S.A. (Estación de Servicio Santa Cecilia)	Guanacaste	La Cruz	Santa Cecilia
ES 6-01-01-02	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Puntarenas)	Puntarenas	Puntarenas	Puntarenas
ES 6-01-01-03	Ruleta S.A. (Full El Cocal)	Puntarenas	Puntarenas	Puntarenas
ES 6-01-01-06	A Natural Resort Of Happiness S.A. (Full Puntarenas)	Puntarenas	Puntarenas	Puntarenas
ES 6-01-04-01	Servicentro Jicaral BCH S.A. (Servicentro Jicaral)	Puntarenas	Puntarenas	Lepanto
ES 6-01-05-01	Servicentro Paquera S.A. (Servicentro Paquera)	Puntarenas	Puntarenas	Paquera
ES 6-01-08-01	Servicentro El Roble S.A. (Servicentro El Roble)	Puntarenas	Puntarenas	Barranca
ES 6-01-08-02	Estación de Servicio Eusse J V G Barranca S.A. (Estación de Servicio Eusse J V G)	Puntarenas	Puntarenas	Barranca
ES 6-01-09-01	Corporación de Gasolineras Monteverde M D S S.A. (Gasolineras Monteverde M.D.S.)	Puntarenas	Puntarenas	Monteverde
ES 6-01-09-02	Gasolinera El Tubu S.A. (Estación Gas 606)	Puntarenas	Puntarenas	Monteverde
ES 6-01-11-01	Servicentro Cóbano S.A. (Servicentro Cóbano)	Puntarenas	Puntarenas	Cóbano
ES 6-01-11-03	Servicentro Jisan Alro S.A. (Servicentro Jimal)	Puntarenas	Puntarenas	Cóbano
ES 6-01-14-01	Inversiones C.S.C.S Centro de Servicio de Combustible Sardinal S.A. (Estación de Servicio Full Sardinal)	Puntarenas	Puntarenas	Acapulco
ES 6-01-15-01	Servicentro Costa del Pacífico MVSZ S.A. (JSM Puntarenas)	Puntarenas	Puntarenas	El Roble
ES 6-02-01-01	Estación de servicio Pacífico S.A. (Gasolinera del Pacífico)	Puntarenas	Esparza	Espíritu Santo
ES 6-02-01-02	Unopetrol Costa Rica S.R.L. (Uno Esparza)	Puntarenas	Esparza	Espíritu Santo
ES 6-03-01-01	A la Orden de Buenos Aires S.A. (Servicentro Los Tucanes El Brujo)	Puntarenas	Buenos Aires	Buenos Aires
ES 6-03-01-03	Grupo Gasolinero Gasotica S.A. (Servicentro Fonseca Hermanos)	Puntarenas	Buenos Aires	Buenos Aires
ES 6-04-01-01	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Miramar)	Puntarenas	Montes de Oro	Miramar
ES 6-04-01-02	3-102-787070 S.R.L. (Servimóvil Miramar)	Puntarenas	Montes de Oro	Miramar
ES 6-05-01-01	Servicentro La Palma S.A. (Servicentro Puerto Cortés)	Puntarenas	Osa	Puerto Cortés
ES 6-05-02-01	Servicentro La Palma S.A. (Servicentro La Palma)	Puntarenas	Osa	Palmar
ES 6-05-02-02	Servicentro La Palma S.A. (Servicentro Chacarita)	Puntarenas	Osa	Palmar
ES 6-05-02-03	Servicentro La Palma S.A. (Servicentro La Costa)	Puntarenas	Osa	Palmar
ES 6-05-02-04	Servicentro Palmar Norte Ltda. (Servicentro Palmar Norte)	Puntarenas	Osa	Palmar
ES 6-05-04-01	Servicentro Bahía Ballena S.A. (Servicentro Bahía Ballena)	Puntarenas	Osa	Bahía Ballena
ES 6-06-01-01	Inversiones Serviagro Quepos S.A. (Full Quepos)	Puntarenas	Quepos	Quepos

Continuación Cuadro A1. Estaciones de servicio acreedoras del del Sello Regulatorio de Calidad 2021.

Código de MINAE	Estación de servicio	Provincia	Cantón	Distrito
ES 6-06-01-02	Pridegui S.A. (Gasolinera Paquita)	Puntarenas	Quepos	Quepos
ES 6-06-01-03	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Quepos)	Puntarenas	Quepos	Quepos
ES 6-06-01-04	Marina Operations Corp S.A. (Estación de Servicio Marina Pez Vela Quepos)	Puntarenas	Quepos	Quepos
ES 6-06-02-01	Estación de Servicio El Ceibo S.A. (Estación de Servicio El Ceibo)	Puntarenas	Quepos	Savegre
ES 6-07-01-01	Servicentro La Palma S.A. (Servicentro Pacífico Sur)	Puntarenas	Golfito	Golfito
ES 6-07-01-03	Inversiones Marina Golfito S.A. (Marina Bahía Golfito)	Puntarenas	Golfito	Golfito
ES 6-07-02-01	Bomba Osa S.A. (Bomba Osa)	Puntarenas	Golfito	Puerto Jiménez
ES 6-07-02-02	Balcón del Golfo S.A. (Estación de Servicio Balcón del Golfo)	Puntarenas	Golfito	Puerto Jiménez
ES 6-07-03-01	Servicentro Río Claro S.A. (Servicentro Río Claro)	Puntarenas	Golfito	Guaycara
ES 6-08-01-01	Compañía Río Java S.A. (Estación de Servicio Río Java)	Puntarenas	Coto Brus	San Vito
ES 6-08-01-02	Servicentro Coto Brus S.A. (Servicentro Coto Brus)	Puntarenas	Coto Brus	San Vito
ES 6-09-01-01	Servicentro Parrita S.A. (Servicentro Costanera Sur)	Puntarenas	Parrita	Parrita
ES 6-10-01-01	Comercializadora Valle Sur (COVASUR) S.A. (Servicentro COVASUR)	Puntarenas	Corredores	Corredor
ES 6-10-01-02	E & R de San José S.A. (Estación de Servicio E y R de San José)	Puntarenas	Corredores	Corredor
ES 6-10-04-01	Servicentro Laurel S.A. (Servicentro Laurel)	Puntarenas	Corredores	Laurel
ES 6-11-01-01	Guapizul S.R.L (Estación de Servicio Marina Los Sueños)	Puntarenas	Garabito	Jacó
ES 6-11-01-02	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Jacó)	Puntarenas	Garabito	Jacó
ES 6-11-01-03	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Los Sueños)	Puntarenas	Garabito	Jacó
ES 6-11-01-04	Legacy Holding S.A. (Estación de Servicio Legacy Holding)	Puntarenas	Garabito	Jacó
ES 7-01-01-01	Grupo Hayling S.A. (Estación de Servicio Danny Hayling)	Limón	Limón	Limón
ES 7-01-01-04	Unopetrol Costa Rica S.R.L. (Uno Limón)	Limón	Limón	Limón
ES 7-01-02-01	Sagobal S.A. (Servicentro Penshurt (Sagobal))	Limón	Limón	Valle de La Estrella
ES 7-01-03-01	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Moín)	Limón	Limón	Río Blanco
ES 7-02-01-01	Servicentro El Cruce S.A. (Servicentro El Cruce)	Limón	Pococí	Guápiles
ES 7-02-01-05	Servicentro Santa Clara S.A. (Servicentro Santa Clara)	Limón	Pococí	Guápiles
ES 7-02-01-06	Serviexpo Guápiles S.A. (JSM Expo Guápiles)	Limón	Pococí	Guápiles
ES 7-02-02-01	Servicentro M y S Jiménez S.A. (Servicentro M y S Jiménez)	Limón	Pococí	Jiménez
ES 7-02-03-01	Unopetrol Costa Rica S.R.L. (Uno La Rita)	Limón	Pococí	Rita
ES 7-02-03-03	Unopetrol Costa Rica S.R.L. (Uno Ticabán)	Limón	Pococí	Rita

Continuación Cuadro A1. Estaciones de servicio acreedoras del del Sello Regulatorio de Calidad 2021.

Código de MINAE	Estación de servicio	Provincia	Cantón	Distrito
ES 7-02-05-01	Unopetrol Costa Rica S.R.L. (Uno Cariari)	Limón	Pococí	Cariari
ES 7-02-05-02	Empresa Castillo y Arias de Pococí S.A. (Servicentro Astúa Pirie)	Limón	Pococí	Cariari
ES 7-03-01-02	Unopetrol Costa Rica S.R.L. (Uno Siquirres)	Limón	Siquirres	Siquirres
ES 7-05-01-01	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Matina)	Limón	Matina	Matina
ES 7-05-02-01	Servicentro HBQ S.A. (Servicentro H.B.Q.)	Limón	Matina	Batán
ES 7-06-01-01	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Guácimo)	Limón	Guácimo	Guácimo
ES 7-06-01-02	Inversiones Mayecasi S.R.L. (Estación de servicio Mayecasi)	Limón	Guácimo	Guácimo

Anexo 2.

Cuadro A2. Estaciones de servicio activas no acreedoras del Sello Regulatorio de Calidad 2021, para el período de evaluación establecido.

Código De MINAE	Estación de servicio	Antigüedad	Usuarios del SIR	Resultados de las Evaluaciones de calidad, cantidad y precio		Resultados de las inspecciones de seguridad, respecto a no conformidades catalogadas como CAI	
				Fecha no conformidad	No conformidad encontrada	Fecha informe o acta de inspección	Número de informe o acta de inspección
ES 1-01-03-02	Lemaysa S.A. (Gasolinera Barrio Cuba)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	4/5/2018	CBCR-015927-2018- UPII-00662
ES 1-01-03-05	Estación de Servicio San Sebastián S.A. (Estación de Servicio San Sebastián)	Cumple	Cumple	7/2/2020	El resultado del Número de Octano R.O.N. de la Gasolina Superior es de (93,9 ± 0,8) octanos, mientras la normativa nacional establece un mínimo de 95,0 octanos.	2/5/2018	CBCR-015285-2018- UPII-00649
ES 1-01-04-06	Corporación Morejón Solano JA S.A. (JSM Santa Teresita)	No Cumple	No Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
ES 1-01-04-09	Inversiones Cariocas S.A. (Estación de Servicio Barrio La Cruz)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	2/5/2018	CBCR-015715-2018- UPII-00657
ES 1-01-11-02	Unopetrol Costa Rica S.R.L. (Uno San Sebastián 2)	Cumple	Cumple	1/8/2019	El resultado del Número de Octano R.O.N. de la Gasolina Superior es de (89,7 ± 0,8) octanos, mientras la normativa nacional establece un mínimo de 95,0 octanos. Adicionalmente, el resultado de la curva de destilación de la Gasolina Superior para el 90% del volumen es de (248 ± 3) °C, mientras la normativa nacional establece un máximo de 190 °C y para el punto final de la curva de destilación se obtuvo un (313 ± 4) °C, mientras la normativa nacional establece un máximo de 225 °C.	No Aplica	No Aplica

Continuación Cuadro A2. Estaciones de servicio activas no acreedoras del Sello Regulatorio de Calidad 2021, para el período de evaluación establecido.

Código De MINAE	Estación de servicio	Antigüedad	Usuarios del SIR	Resultados de las Evaluaciones de calidad, cantidad y precio		Resultados de las inspecciones de seguridad, respecto a no conformidades catalogadas como CAI	
				Fecha no conformidad	No conformidad encontrada	Fecha informe o acta de inspección	Número de informe o acta de inspección
ES 1-03-01-01	3-101-716274 S.A. (Servicentro Metrópoli Desamparados)	Cumple	Cumple	11/9/2020	Los contadores volumétricos de las siguientes 4 mangueras suministraron volúmenes fuera de la tolerancia permitida: la N° 6 de diésel, la N° 18 de diésel, N° 22 de gasolina regular y la N° 29 de gasolina superior. Se obtuvieron los siguientes promedios respectivamente: < -220 mL, -130 mL, -145 mL y -102 mL.	No Aplica	No Aplica
ES 1-08-05-01	3-101-751097 S.A. (Estación de Servicio Trova Servicentro Ipís)	No Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
ES 1-11-01-03	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Coronado)	No Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
ES 1-13-01-01	Corporación Internacional Céspedes S.A. (JSM Tibás)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	17/1/2018	CBCR-002015-2018-UII-00034
ES 1-13-01-05	Estación de servicio Tibás S.A. (Estación de servicio Tibás)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	18/1/2018	CBCR-002346-2018-UII-00057
ES 1-13-02-01	Servicentro Tournón S.A. (Servicentro Tournon)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	18/1/2018	CBCR-002348-2018-UII-00059
ES 1-13-02-02	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Tibás)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	18/1/2018	CBCR-002347-2018-UII-00058
ES 1-14-01-02	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Moravia)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	17/1/2018	CBCR-002017-2018-UII-00036
ES 1-14-01-03	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Los Colegios)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	17/1/2018	CBCR-002016-2018-UII-00035
ES 1-15-03-01	Arranque S.A. (Servicentro M y S)	Cumple	No Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Continuación Cuadro A2. Estaciones de servicio activas no acreedoras del Sello Regulatorio de Calidad 2021, para el período de evaluación establecido.

Código De MINAE	Estación de servicio	Antigüedad	Usuarios del SIR	Resultados de las Evaluaciones de calidad, cantidad y precio		Resultados de las inspecciones de seguridad, respecto a no conformidades catalogadas como CAI	
				Fecha no conformidad	No conformidad encontrada	Fecha informe o acta de inspección	Número de informe o acta de inspección
ES 1-18-01-05	Global Fuel S.A. (Estación de Servicio La Pacífica)	Cumple	Cumple	18/9/2020	Presencia de sedimentos en la muestra de gasolina regular y en la de gasolina superior. La Resolución 628-RCR-2011 establece que no se permitirá la presencia visual de sedimentos en los combustibles. A su vez, en las especificaciones establecidas en la no	No Aplica	No Aplica
ES 1-18-04-01	Estación de Servicio San Antonio S.A. (Servicentro San Antonio)	Cumple	Cumple	6/12/2021	En el diésel se obtiene una temperatura de destilación al 90% del volumen de (353±3) °C, cuando la normativa nacional establece que debe encontrarse dentro del ámbito de 282 °C a 338 °C, superando lo máximo permitido. Por su parte, en el mismo combustible se obtiene una viscosidad cinemática a 40 °C de: (4,29±0,01) mm ² /s, cuando la normativa nacional establece que debe encontrarse dentro del ámbito de 1,9 mm ² /s a 4,1 mm ² /s, superando así lo máximo permitido.	No Aplica	No Aplica
ES 1-19-01-02	Grupo Gasolinero Gasotica S.A. (GASOTICA Bomba San Isidro)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	17/4/2018	CBCR-013526-2018-UII-00565
ES 1-19-01-04	Cooperativa Agrícola Industrial y Servicios Múltiples El General R.L. (Servicentro Coopeagri R.L.)	Cumple	Cumple	24/6/2020	El contador volumétrico de la manguera N° 39 de gasolina superior suministró volúmenes fuera de la tolerancia permitida, ya que en tres mediciones (-200 mL, -200 mL y -200 mL) dejó de verter en promedio -200 mL.	17/4/2018	CBCR-013525-2018-UII-00564

Continuación Cuadro A2. Estaciones de servicio activas no acreedoras del Sello Regulatorio de Calidad 2021, para el período de evaluación establecido.

Código De MINAE	Estación de servicio	Antigüedad	Usuarios del SIR	Resultados de las Evaluaciones de calidad, cantidad y precio		Resultados de las inspecciones de seguridad, respecto a no conformidades catalogadas como CAI	
				Fecha no conformidad	No conformidad encontrada	Fecha informe o acta de inspección	Número de informe o acta de inspección
ES 1-19-01-05	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Gasolinera BS)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	19/4/2018	CBCR-013621-2018-UIII-00581
ES 1-19-03-04	3-101-716231 S.A. (Trova Servicentro Pérez Zeledón II)	Cumple	Cumple	29/9/2020	El contador volumétrico de la manguera N° 09 de diésel suministró volúmenes fuera de la tolerancia permitida, ya que en tres mediciones dejó de verter en promedio -117 mL.	19/4/2018	CBCR-013622-2018-UIII-00582
ES 1-19-07-01	Estación de Servicio Montezuma S.A. (Estación de Servicio Montezuma)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	18/4/2018	CBCR-013529-2018-UIII-00567
ES 1-19-08-01	Inversiones Petueles S.A. (Servicentro Narroa)	No Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
ES 1-19-08-02	3-101-794408 S.A. (Servicentro Trova Cajón)	No Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
ES 1-20-01-01	Estación de Servicio León Cortés S.A. (Estación de Servicio León Cortés)	Cumple	Cumple	29/9/2021	Durante la inspección se determinó que, el contador volumétrico de la manguera N° 01 de diésel suministró volúmenes fuera de la tolerancia permitida, ya que en tres mediciones (-160 mL, -130 mL y -100 mL) dejó de verter en promedio -130 mL, con lo que se infringe con lo establecido en el Reglamento para Surtidores de Combustibles Líquidos, Decreto No 26425-MEIC, el cual establece un valor permitido de hasta -100 mL para un aforador volumétrico de 20 litros.	No Aplica	No Aplica
ES 2-01-01-07	Zavillana de Alajuela S.A. (Servicentro Los Higueros)	No Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
ES 2-01-07-02	Nargua Grupo Inmobiliario S.A. (Estación de Servicio Volcán Poás)	No Cumple	No Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Continuación Cuadro A2. Estaciones de servicio activas no acreedoras del Sello Regulatorio de Calidad 2021, para el período de evaluación establecido.

Código De MINAE	Estación de servicio	Antigüedad	Usuarios del SIR	Resultados de las Evaluaciones de calidad, cantidad y precio		Resultados de las inspecciones de seguridad, respecto a no conformidades catalogadas como CAI	
				Fecha no conformidad	No conformidad encontrada	Fecha informe o acta de inspección	Número de informe o acta de inspección
ES 2-01-10-02	Inversiones Almoza S.A. (Servicentro Don Abel Alajuela)	No Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
ES 2-02-13-01	Estación de Servicio CH S.A. (Gasolinera Chachagua)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	28/5/2018	CBCR-019072-2018-UPII-00815
ES 2-03-01-02	Servicentro Alvarado y Molina Ltda. (Servicentro Alvarado y Molina)	Cumple	Cumple	23/11/2021	El resultado de la Temperatura de Inflamación del Diésel es de: $(48 \pm 1)^{\circ}\text{C}$, mientras la normativa nacional establece un mínimo de 52°C .	No Aplica	No Aplica
ES 2-06-02-01	Estación de Servicio Eusse Naranjo 105 S.A. (Estación de Servicio Eusse Naranjo)	Cumple	Cumple	16/6/2020	En el diésel se obtiene una temperatura de inflamación de $(46 \pm 1)^{\circ}\text{C}$, cuando la normativa nacional establece un mínimo de 52°C .	No Aplica	No Aplica
ES 2-10-02-02	Estación de Servicio Muelle S.A. (Estación de Servicio Muelle)	Cumple	No Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
ES 2-10-04-02	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Aguas Zarcas)	No Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Continuación Cuadro A2. Estaciones de servicio activas no acreedoras del Sello Regulatorio de Calidad 2021, para el período de evaluación establecido.

Código De MINAE	Estación de servicio	Antigüedad	Usuarios del SIR	Resultados de las Evaluaciones de calidad, cantidad y precio		Resultados de las inspecciones de seguridad, respecto a no conformidades catalogadas como CAI	
				Fecha no conformidad	No conformidad encontrada	Fecha informe o acta de inspección	Número de informe o acta de inspección
ES 2-10-06-01	Estación de servicio Pital S.A. (Gasolinera El Gaspar)	Cumple	Cumple	9/11/2021	Durante la inspección se determinó que, el contador volumétrico de la manguera N° 12 de diésel suministró volúmenes fuera de la tolerancia permitida, ya que en tres mediciones (-110 mL, -105 mL y -110 mL) dejó de verter en promedio -108 mL, con lo que se infringe con lo establecido en el Reglamento para Surtidores de Combustibles Líquidos, Decreto No 26425-MEIC, el cual establece un valor permitido de hasta -100 mL para un aforador volumétrico de 20 litros.	No Aplica	No Aplica
ES 2-10-06-02	Servicentro El Saíno S.A. (Servicentro El Saíno)	Cumple	Cumple	10/8/2020	En el diésel se obtiene una temperatura de inflamación de (45±1) °C, cuando la normativa nacional establece un mínimo de 52 °C.	No Aplica	No Aplica
ES 2-10-07-02	Corporación Jeafa H.C. S.A. (Gasolinera La Fortuna)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	16/3/2018	CBCR-010322-2018- UPII-00444
ES 2-10-07-04	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Servicentro Ecológico San Jorge)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	29/5/2018	CBCR-019079-2018- UPII-00818
ES 2-10-12-01	Rodrigo Villegas e Hijos S.A. (Estación de Servicio Monterrey)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	15/3/2018	CBCR-010285-2018- UPII-00435
ES 2-13-01-02	Estación de servicio Armo S.A. (Estación de Servicio Serviarmo)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	13/3/2018	CBCR-009059-2018- UPII-00402
ES 2-13-01-04	3-101-701795 SA (JSM Upala)	No Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Continuación Cuadro A2. Estaciones de servicio activas no acreedoras del Sello Regulatorio de Calidad 2021, para el período de evaluación establecido.

Código De MINAE	Estación de servicio	Antigüedad	Usuarios del SIR	Resultados de las Evaluaciones de calidad, cantidad y precio		Resultados de las inspecciones de seguridad, respecto a no conformidades catalogadas como CAI	
				Fecha no conformidad	No conformidad encontrada	Fecha informe o acta de inspección	Número de informe o acta de inspección
ES 2-13-04-01	Gasolinera Bijagua S.A. (Estación de servicio Gasolinera Bijagua)	No Cumple	No Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
ES 2-14-01-02	SERVICENTRO BLC & HNOS LOPEZ S.A. (Servicentro BLC & Hermanos López)	Cumple	No Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
ES 2-15-01-01	Servicentro Guatuso S.A. (Servicentro Guatuso)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	14/3/2018	CBCR-010289-2018-UPII-00438
ES 2-15-04-01	Gasolinera Katira S.A. (Gasolinera Katira)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	14/3/2018	CBCR-010287-2018-UPII-00437
ES 3-01-02-03	Sergio Molina S.A. (Servicentro Raúl Molina)	Cumple	Cumple	23/1/2020	En el diésel se obtiene una temperatura de inflamación de < 40°C, mientras que la norma establece que la mínima es de 52 °C.	No Aplica	No Aplica
ES 3-01-07-01	Servicentro Río Conejo S.A. (Servicentro Río Conejo)	Cumple	Cumple	3/2/2020	El contador volumétrico de la manguera N° 11 de diésel suministró volúmenes fuera de la tolerancia permitida, ya que en tres mediciones (-115 mL, -95 mL y -95 mL) dejó de verter en promedio -102 mL.	No Aplica	No Aplica
ES 3-04-02-01	Transporte de Suministros de Combustible A & S S.A. (Estación de Servicio Tucurrique)	No Cumple	No Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
ES 3-05-01-02	Transportes Hermanos Orozco S.A. (Estación de Servicio Transportes Hermanos Orozco)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	29/5/2018	CBCR-019073-2018-UPII-00816
ES 3-06-02-03	Inversiones Brelor de Costa Rica SA (Estación de servicio Cervantes)	No Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Continuación Cuadro A2. Estaciones de servicio activas no acreedoras del Sello Regulatorio de Calidad 2021, para el período de evaluación establecido.

Código De MINAE	Estación de servicio	Antigüedad	Usuarios del SIR	Resultados de las Evaluaciones de calidad, cantidad y precio		Resultados de las inspecciones de seguridad, respecto a no conformidades catalogadas como CAI	
				Fecha no conformidad	No conformidad encontrada	Fecha informe o acta de inspección	Número de informe o acta de inspección
ES 3-08-01-02	Promociones Turísticas El Tropicó Ltda. (Servicentro Trova El Guarco)	No Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
ES 4-01-03-02	Navieras Americanas S.A. (Estación de Servicio NASA)	Cumple	Cumple	27/9/2021	Durante la inspección se determinó que, el contador volumétrico de la manguera N° 05 de gasolina superior suministró volúmenes fuera de la tolerancia permitida, ya que en tres mediciones (-220 mL, -220 mL y -220 mL) dejó de verter en promedio -220 mL, con lo que se infringe con lo establecido en el Reglamento para Surtidores de Combustibles Líquidos, Decreto No 26425-MEIC, el cual establece un valor de hasta -100 mL para un aforador volumétrico de 20 litros.	No Aplica	No Aplica
ES 4-01-05-01	Sulam S.A. (Gasolinera Vara Blanca Sulan)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	2/3/2018	CBCR-008125-2018-UII-00349
ES 4-04-01-01	Servicentro Santa Bárbara S.A. (Servicentro Santa Bárbara)	Cumple	Cumple	24/6/2020	El contador volumétrico de la manguera N° 08 de gasolina superior suministró volúmenes fuera de la tolerancia permitida, ya que en tres mediciones (<-200 mL, <-200 mL y <-200 mL) dejó de verter en promedio <-200 mL.	No Aplica	No Aplica
ES 4-07-02-01	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta La Ribera)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	19/1/2018	CBCR-002517-2018-UII-00073
ES 4-10-01-01	Servicentro Gasolinero Las Marías S.A. (Servicentro Gasolinero Las Marías)	Cumple	No Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Continuación Cuadro A2. Estaciones de servicio activas no acreedoras del Sello Regulatorio de Calidad 2021, para el período de evaluación establecido.

Código De MINAE	Estación de servicio	Antigüedad	Usuarios del SIR	Resultados de las Evaluaciones de calidad, cantidad y precio		Resultados de las inspecciones de seguridad, respecto a no conformidades catalogadas como CAI	
				Fecha no conformidad	No conformidad encontrada	Fecha informe o acta de inspección	Número de informe o acta de inspección
ES 4-10-03-03	Lubri Yetma de Río Frío S.A. (Servicentro Guti)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	16/5/2018	CBCR-017302-2018-UPII-00723
ES 5-01-01-02	Estación de Servicio Ciudad Blanca S.A. (Servicentro Ciudad Blanca)	Cumple	Cumple	29/6/2020	En el diésel se obtiene una temperatura de inflamación de 47 ± 1 °C, cuando la normativa nacional establece un mínimo de 52 °C.	No Aplica	No Aplica
ES 5-01-04-01	Marína Papagayo S.A. (Estación de Servicio Marina Papagayo)	Cumple	Cumple	21/10/2020	De las 5 mangueras con las que cuenta la estación de servicio se determinó que, el contador volumétrico de la manguera N° 3 de diésel suministró volúmenes fuera de la tolerancia permitida, ya que en tres mediciones (-195 mL, -105 mL y -130 mL) dejó de verter en promedio -143 mL, Con lo que se infringe con lo establecido en el Decreto No 26425-MEIC, el cual establece un valor de hasta -100 mL para un aforador volumétrico de 20 litros.	No Aplica	No Aplica
ES 5-02-02-01	Gasolinera Río Tempisque S.A. (Gasolinera Río Tempisque)	Cumple	Cumple	3/9/2020	La gasolina regular evidencia la presencia de agua, cuando las resoluciones 628-RCR-2011 y RE-0020-2019 establecen que no se permitirá la presencia visual de agua libre en los combustibles. A su vez, en las especificaciones establecidas en la normativa nacional para las gasolinas, INTE 41-01-01:2016 (Directriz 056-MINAE), en la tabla de Requerimientos del punto 5, se indica que el combustible final debe estar visualmente libre de agua y/o sedimento.	No Aplica	No Aplica

Continuación Cuadro A2. Estaciones de servicio activas no acreedoras del Sello Regulatorio de Calidad 2021, para el período de evaluación establecido.

Código De MINAE	Estación de servicio	Antigüedad	Usuarios del SIR	Resultados de las Evaluaciones de calidad, cantidad y precio		Resultados de las inspecciones de seguridad, respecto a no conformidades catalogadas como CAI	
				Fecha no conformidad	No conformidad encontrada	Fecha informe o acta de inspección	Número de informe o acta de inspección
ES 5-05-04-01	Gold Door of Guanacaste S.A. (Servicentro Belén)	Cumple	No Cumple	9/12/2021	Durante la inspección se determinó que, el contador volumétrico de la manguera N° 23 de gasolina superior suministró volúmenes fuera de la tolerancia permitida, ya que en tres mediciones (-180 mL, -80 mL y -75 mL) dejó de verter en promedio -112 mL, con lo que se infringe con lo establecido en el Reglamento para Surtidores de Combustibles Líquidos, Decreto No 26425-MEIC, el cual establece un valor permitido de hasta -100 mL para un aforador volumétrico de 20 litros.	No Aplica	No Aplica
ES 5-07-01-02	Unopetrol Costa Rica S.R.L. (Uno Abangares)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	14/3/2018	CBCR-010286-2018-UII-00436
ES 5-07-01-03	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Limonal)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	15/3/2018	CBCR-010291-2018-UII-00440
ES 5-07-01-04	Servicentro Toledo Ltda. (Servicentro Toledo)	No Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
ES 5-11-03-01	Servicentro del Mar S.A. (Servicentro del Mar)	No Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
ES 6-01-01-01	Costa Rica Yatch Club S.A. (Estación de Servicio Marina Yatch Club)	Cumple	Cumple	8/12/2020	Se determina que la estación realiza la compra de combustible gasolina superior y diésel a dos distribuidores sin punto fijo (peddler), incumpliendo con lo establecido en los artículos 53 y 82 del Decreto N°30131-MINAE-S.	No Aplica	No Aplica
ES 6-01-03-01	Grupo Poji S.A. (Servicentro San Gerardo)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	15/3/2018	CBCR-010293-2018-UII-00441
ES 6-01-05-02	El Nilo Mitchell S.A. (Servicentro Playa Naranjo)	No Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
ES 6-01-15-02	Servicentro La China S.A. (Servicentro La China)	No Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Continuación Cuadro A2. Estaciones de servicio activas no acreedoras del Sello Regulatorio de Calidad 2021, para el período de evaluación establecido.

Código De MINAE	Estación de servicio	Antigüedad	Usuarios del SIR	Resultados de las Evaluaciones de calidad, cantidad y precio		Resultados de las inspecciones de seguridad, respecto a no conformidades catalogadas como CAI	
				Fecha no conformidad	No conformidad encontrada	Fecha informe o acta de inspección	Número de informe o acta de inspección
ES 6-03-01-02	Grupo Gasolinero Gasotica S.A. (Gasolinera Brunca)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	18/4/2018	CBCR-013528-2018-UPII-00566
ES 6-05-04-02	Gasolinera Ventanas S.R.L. (Servicentro Ventanas)	No Cumple	No Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
ES 6-05-04-04	GS la Colonia SA (Estación de Servicio GS La Colonia)	No Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
ES 6-07-01-02	Bahía Banano S.A. (Estación de Servicio Marina Banana Bay)	Cumple	Cumple	14/10/2021	Incumple con el precio oficial del diésel, según la Resolución Tarifaria RE-0061-IE-2021 el precio es de 596 colones por litro y la estación estaba vendiendo el combustible a un precio de 689 colones por litro.	No Aplica	No Aplica
ES 6-08-02-02	3-101-703939 S.A. (Estación de Servicio Trova Coto Brus)	No Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
ES 6-09-01-03	La Cruz del Sur de Coto Brus S.A. (Estación de Servicio La Cruz del Sur de Coto Brus)	Cumple	Cumple	6/10/2021	Durante la inspección se determinó que, el contador volumétrico de la manguera N° 21 de diésel suministró volúmenes fuera de la tolerancia permitida, ya que en tres mediciones (-150 mL, -110 mL y -120 mL) dejó de verter en promedio -127 mL, con lo que se infringe con lo establecido en el Reglamento para Surtidores de Combustibles Líquidos, Decreto No 26425-MEIC, el cual establece un valor permitido de hasta -100 mL para un aforador volumétrico de 20 litros. El contador volumétrico de la manguera N° 24 de diésel suministró volúmenes fuera de la tolerancia permitida, ya que en tres mediciones (-170 mL, -190 mL y -170 mL) dejó de verter en promedio -177 mL.	No Aplica	No Aplica
ES 6-11-02-01	Estación de Servicio Eusse Tárcoles 106 S.A. (Estación de Servicio Eusse Tárcoles)	Cumple	Cumple	4/6/2020		No Aplica	No Aplica

Continuación Cuadro A2. Estaciones de servicio activas no acreedoras del Sello Regulatorio de Calidad 2021, para el período de evaluación establecido.

Código De MINAE	Estación de servicio	Antigüedad	Usuarios del SIR	Resultados de las Evaluaciones de calidad, cantidad y precio		Resultados de las inspecciones de seguridad, respecto a no conformidades catalogadas como CAI	
				Fecha no conformidad	No conformidad encontrada	Fecha informe o acta de inspección	Número de informe o acta de inspección
ES 7-01-01-02	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Limón) Servicentro Costa	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	31/1/2018	CBCR-003839-2018- UPII-00149
ES 7-01-01-05	Caribeños S.A. (Servicentro Costa Caribeños) Servicentro Río Blanco S.A.	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	17/5/2018	CBCR-017504-2018- UPII-00745
ES 7-02-01-02	(Estación de Servicio Río Blanco)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	15/2/2018	CBCR-005932-2018- UPII-00233
ES 7-02-01-03	Río Frío S.A. (Servicentro Guápiles)	Cumple	Cumple	4/11/2021	Durante la inspección se determinó que, el contador volumétrico de la manguera N° 05 de gasolina regular suministró volúmenes fuera de la tolerancia permitida, ya que en tres mediciones (-150 mL, -125 mL y -115 mL) dejó de verter en promedio -130 mL, con lo que se infringe con lo establecido en el Reglamento para Surtidores de Combustibles Líquidos, Decreto No 26425-MEIC, el cual establece un valor de hasta -100 mL para un aforador volumétrico de 20 litros.	14/2/2018	CBCR-005940-2018- UPII-00234
ES 7-02-01-04	Petróleos Delta Costa Rica S.A. (Delta Pococí) Estación de Servicio	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	15/2/2018	CBCR-006585-2018- UPII-00276
ES 7-02-02-02	EUSSE S.A. (Estación de servicio Eusse Guápiles) Mora y Cruz de Pococí	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	18/5/2018	CBCR-017539-2018- UPII-00746
ES 7-02-03-02	S.R.L. (Servicentro Las Palmitas)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	15/5/2018	CBCR-017137-2018- UPII-00718

Continuación Cuadro A2. Estaciones de servicio activas no acreedoras del Sello Regulatorio de Calidad 2021, para el período de evaluación establecido.

Código De MINAE	Estación de servicio	Antigüedad	Usuarios del SIR	Resultados de las Evaluaciones de calidad, cantidad y precio		Resultados de las inspecciones de seguridad, respecto a no conformidades catalogadas como CAI	
				Fecha no conformidad	No conformidad encontrada	Fecha informe o acta de inspección	Número de informe o acta de inspección
ES 7-03-01-03	Ganadería Meryland Ltda. (JSM Caño Blanco)	Cumple	Cumple	25/8/2020	En el diésel se obtiene una temperatura de inflamación de < 40 °C, cuando la normativa nacional establece un mínimo de 52 °C. Así mismo, el diésel muestreado en la estación se observa con colorante, cuando este producto no se le añade colorante.	No Aplica	No Aplica
ES 7-04-02-01	Corporación Faule Setecientos S.A. (Servicentro Sixaola)	Cumple	No Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
ES 7-04-03-01	ROJUEL S.A. (Servicentro Hone Creek)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	31/1/2018	CBCR-003837-2018-UII-00148
ES 7-06-03-01	Unopetrol Costa Rica S.R.L. (Uno Pocora)	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	15/5/2018	CBCR-017140-2018-UII-00719
ES 7-06-04-01	Servicentro Río Jiménez S.A. (Servicentro Río Jiménez)	Cumple	Cumple	30/6/2020	El contador volumétrico de la manguera N° 14 de diésel suministró volúmenes fuera de la tolerancia permitida, ya que en tres mediciones (-150 mL, -150 mL y -150 mL) dejó de verter en promedio -150 mL.	No Aplica	No Aplica

Cumple: Cumple con el criterio de evaluación.

No aplica: No ha presentado no conformidades durante el período de evaluación